



Provale
ENERGIA

www.provaleenergia.com.br

☎ 0800 058 2462



Iluminando cidades.



Provale
ENERGIA

www.provaleenergia.com.br

☎ 0800 058 2462

SOBRE NÓS

Provale Energia atua no segmento de iluminação pública, oferecendo soluções completas em engenharia elétrica, manutenção, expansão e modernização de parques de iluminação. Com atuação no Nordeste, atende principalmente o setor público, com foco em eficiência energética, segurança operacional e inovação, contribuindo para cidades mais sustentáveis e bem iluminadas.

A **Reluz Metal** é a unidade industrial especializada na fabricação de estruturas metálicas para iluminação pública e natalina, com produção própria de braços para luminárias, suportes metálicos, estruturas para refletores solares e soluções customizadas. Todos os produtos são projetados conforme normas técnicas, garantindo resistência, durabilidade e qualidade dimensional.

Integração Provale & Reluz

A integração entre engenharia, fabricação e implantação permite maior controle de qualidade, redução de prazos e soluções metálicas alinhadas às necessidades de cada projeto. O resultado é um portfólio confiável de artigos metálicos que une robustez técnica, funcionalidade e estética, atendendo tanto à iluminação pública quanto à iluminação decorativa e natalina.

BRAÇOS CURVOS COM SAPATA

BRAÇO CURVO 3M PARA POSTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Tubos soldados com inclinação de 5 graus
Comprimento máximo	3000mm
Diâmetro	48,3mm

APLICAÇÃO



BRAÇO CURVO 1,5M À 2M PARA POSTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Tubos soldados com inclinação de 5 graus
Comprimento mínimo	1500mm
Comprimento máximo	2000mm
Diâmetro	31,5mm

APLICAÇÃO



BRAÇOS E PÉTALAS

BRAÇO RETO 1M PARA POSTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Tubos soldados
Comprimento máximo	3000mm
Diâmetro	25,4mm

APLICAÇÃO



SUPORTE PARA PÉTALAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Tubos soldados
Comprimento mínimo	500mm
Comprimento máximo	1500mm
Diâmetro braço	48,3mm
Diâmetro núcleo	139,7mm

APLICAÇÃO



UMA PÉTALAS



DUAS PÉTALAS




TRÊS PÉTALAS



QUATRO PÉTALAS



CRUZETA PARA REFLETORES



BRAÇO CURVO 3M PARA POSTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Perfil L estrutural reforçado
Diâmetro núcleo	139,7mm

APLICAÇÃO



RODOVIAS



PRAÇAS

POSTES TELECÔNICOS



POSTES TELECÔNICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material	Aço estrutural SAE 1020
Modelo de fabricação	Tubos soldados
Comprimento mínimo	6000mm
Comprimento máximo	10000mm

APLICAÇÃO



VIAS PÚBLICAS



PRAÇAS E
PARQUES